



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL INTERIOR DE SALAS

FUNDACIONES EDUCACIONALES CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN

DEPTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



Contenido

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVO	2
ALCANCE	2
RESPONSABILIDAD	2
EN EL INTERIOR DE LA SALA	3
DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA	4
DURANTE EL PROCESO DE DESINFECCIÓN	4
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Y BASURA DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	6
ANEXOS	7



INTRODUCCIÓN

A través del Manual para garantizar la higiene y resguardar la salud, el establecimiento ha definido este procedimiento de limpieza y desinfección para el interior de las salas de clases, sectorizando a personal auxiliar de servicio y designando responsabilidades específicas durante cada jornada escolar, considerando las medidas adicionales que se estimen necesarias para minimizar el virus, evitando el contagio entre la comunidad.

OBJETIVO

Proporcionar la actividad de limpieza y desinfección con las medidas de higiene y seguridad que deben ser aplicadas en esta labor al interior de las salas de clases, dando cumplimiento a lo solicitado en los lineamientos del Ministerio de Educación.

ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado en todas las salas de clases o salas de actividades con presencia de estudiantes, desinfectando las herramientas, equipos, material didáctico y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que este en contacto de la comunidad educativa en el interior de su sala.

RESPONSABILIDAD

Directivos del establecimiento

- Designar y entregar este procedimiento a los funcionarios designados que efectuarán la limpieza y desinfección al interior de las salas.
- Registrar la entrega de esta información al personal designado según “Registro Capacitación de Responsables” *anexo 1*.
- Disponer de los elementos de protección personal, higiene y métodos de control necesarios para efectuar la adecuada limpieza y desinfección

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales

- Crear los métodos preventivos y procedimientos en la limpieza y desinfección de salas.
- Disponer de las distintas señaléticas de seguridad, higiene y prevención al interior de las salas.



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



- Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y medidas indicadas en este procedimiento a través de “Lista de Chequeo de Salas” *anexo 2*, que suscribirá el personal responsable.
- Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con la limpieza y desinfección, a través de sitios web y correos institucionales.

Personal en cada sala de clases

- Conocer y cumplir con los métodos y medidas indicadas en este procedimiento, informando oportunamente cualquier desviación que se detecte.
- Mantener resguardo de la información proporcionada a encargados de enfermería ante síntoma asociado a COVID-19 de cualquier estudiante.
- La desinfección del material didáctico estará a cargo del personal responsable en la sala mediante según indicaciones del (*anexo 3*)

EN EL INTERIOR DE LA SALA

Personal auxiliar ingresará al interior de la sala durante cada recreo y deberá contar con elementos de higiene y seguridad mínimos, como:

- **Rociadores desinfectantes con alcohol líquido al 70%** a cargo de los auxiliares de servicio para la limpieza y desinfección de mesas, sillas e inmuebles entre cada recreo.
- **Rollo de toalla Nova:** para limpieza y remoción de suciedad en las mesas, sillas, etc.
- **Balde con dilución de desinfectante virutex** con trapeador y mopa a cargo de los responsables de la limpieza y desinfección de los pisos de la cada sala al termino de cada jornada escolar
- **Señalización que comunique:**
 - Aforo máximo en la sala
 - Distanciamiento físico de al menos un metro de distancia bajo su pupitre.
 - Como desinfectar las manos con alcohol gel
 - Uso obligatorio de mascarilla permanente al interior del establecimiento, autocuidado e información para higiene de manos.

Uso de elementos de protección personal

Los auxiliares de servicio utilizarán adicionalmente designados para la limpieza y desinfección utilizarán los siguientes elementos de protección personal:



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



- Mascarilla permanente
- Escudo facial con marco de lentes.
- Pecheras desechables
- Par de guantes de nitrilo verde.
- Zapatos de seguridad
- Elementos determinados por contratos colectivos, si dispone.

Los funcionarios deben seguir las Consideraciones para un Correcto Uso de Elementos de Protección Personal (*Anexo 3*)

DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA

Cada auxiliar de servicio designado a la limpieza y desinfección de las salas de clases, diariamente deberá:

- Programar las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias y altas, dirigiéndose hasta las áreas más sucias de la sala.
- Retirarán el polvo de aquellas superficies a utilizar
- Se debe efectuar la limpieza de los inmuebles, (mesas, mesones, sillas, etc.) generando la remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante paños humedecidos.
- No limpie, desempolvo o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado con gotitas de virus en el aire, aplique agua fría para eliminar la suciedad por arrastre.

DURANTE EL PROCESO DE DESINFECCIÓN

Utilidad de los desinfectantes para inmuebles

Los desinfectantes para utilizar en las mesas, sillas y muebles de las salas de clases, es alcohol desinfectante al 70% marca **Difem Pharma**, mediante el uso de rociadores, paños o toallas nova sobre las superficies, dejando secar naturalmente.

Es importante mantener las salas ventilada, abriendo ventanas y permanentemente la puerta de la sala.

Superficies duras (no porosas)

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, maquinarias, herramientas, entre otros, considerar:



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



- Efectuada la limpieza, se debe aplicar alcohol desinfectante al 70% mediante el uso de rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
- Mantendrán ventilación constante del recinto donde es aplicando el desinfectante.
- Por último, ubicarán basureros limpios y desinfectados con bolsa y tapas en los sectores que serán utilizados constantemente.
- Roseará desinfectante de ambientes entre las zonas internas utilizadas.

Superficies suaves (porosas)

Para las superficies blandas (porosas) como cortinas:

- Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar completamente.
- De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de ambientes y dejar secar naturalmente.

Electrónica

- Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas que permitan su desinfección periódica utilizando toalla nova y base de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.
- Al término de la desinfección del inmueble en sala se utilizará el desinfectante en aerosol de ambientes, manteniendo una constante ventilación natural, manteniendo la puerta y ventanas abiertas en cada sala.

Utilidad de desinfectante Virutex para pisos

Si necesita diluir el producto desinfectante, se informarán diluciones recomendadas por el fabricante, considerando:

- En un balde previamente limpio y seco realizará la dilución del desinfectante con agua fría, (200ml de desinfectante y 800 ml de agua fría)
- Debe contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un derrame de desinfectante líquido.
- Almacenar los recipientes etiquetados, cerrados, en un área segura de manera que evite volcarse o derramarse y lejos del acceso de los estudiantes
- Se evitará la compra de productos clorados.



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



**DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Y BASURA DERIVADOS DE LOS
PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

- Colocar todos los desechos y basura generada en el lugar en una bolsa que será introducida al interior de otra bolsa de material grueso y resistente que reunirá las otras bolsas de los distintos lugares limpiados y desinfectados, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su traslado y almacenamiento en bodega de basura.

El retiro de los residuos en las salas de clases será en el segundo recreo y al finalizar la jornada:

Lugar	Retiro de basura en salas de clases		
Salas de clases	Dea hrs. Básica Media



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



ANEXO 1

REGISTRO CAPACITACIÓN DE RESPONSABLES

LUGAR:	FECHA: 00/00/2021
TEMA: <ul style="list-style-type: none">• Trabajo correcto en limpieza y desinfección de salas• Uso, reutilización o disposición final de elementos de protección personal.	HORA INICIO: 00:00HRS
RELATOR: _____	HORA FIN: 00:00HRS
FIRMA	

TIPO DE CAPACITACIÓN:

TEORICA	PRÁCTICA	MATERIAL DE APOYO	DIPTICOS

PARTICIPANTES:

*APELLIDO PATERNO	*NOMBRES	* CARGO / OCUPACIÓN	FIRMA TRABAJOR(A)

Timbre del establecimiento



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



ANEXO 2

LISTA DE CHEQUEO SEMANAL EN SALAS

Nombre del acceso:					Semana	__/__/2021 __/__/2021
Dirección acceso:						
Nombre del suscriptor:					Firma suscriptor	
Día	Hora inicio	Hora termino	pediluvios	termómetro	Alcohol Líquido 70%	Observación
Lu						
Ma						
Mi						
Ju						
Vi						
Pregunta:				si	no	No aplica
¿Cuenta con los elementos de protección personal considerados para las salas?						
¿El acceso se encuentra libre de obstrucciones que generen aglomeración?						
¿La señalética del sector se encuentra visible y sin deterioro?						
¿Existe toalla nova para limpieza de las salas de clases?						
¿Se utiliza basurero con tapa y pedal al interior de la sala de clases?						
¿Existe información visible en el acceso de los cursos para la desinfección de manos?						
¿Se demarca visiblemente la distancia de un metro lineal entre cada persona en el lugar?						
¿Existe señalización de autocuidado?						
¿Utiliza rociador con solución de 200ml desinfectante y en 800ml de agua sobre inmuebles?						
¿El rociador con solución desinfectante contiene un indicativo de su contenido?						
¿Utiliza desinfectante en aerosol para la desinfección de ambiente al interior de la sala?						
¿Existe abertura de puerta y ventanas para una ventilación natural en el interior de la sala?						
¿Posterior al horario de ingreso se realiza limpieza y desinfección del piso en las salas?						



ANEXO 3 MEDIDAS PREVENTIVAS

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP PREVIO A LA ACTIVIDAD

¿Cómo ponerse, usar, quitarse los elementos de protección personal?

Mascarilla reutilizable

- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol al 70 % o con agua y jabón por 20 segundos.
- Para ponerse la mascarilla reutilizable, ubique los elásticos detrás de la cabeza o detrás de las orejas no tocando la parte delantera de la mascarilla.
- Cubra con la parte delantera desde su mentón hasta la nariz.
- Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. Si lo hace, desinfecte o lávese las manos.
- Para quitarse la mascarilla reutilizable, quítesela por los elásticos (no toque la parte delantera de la mascarilla), lave con abundante agua y detergente común, dejando secar naturalmente.

Escudo facial

- Colocar la mica entre la fijación engomada dando la curva que corresponde para cubrir la cara.
- Ubique la fijación del escudo facial frente a la cara asegurando que no queden espacios abiertos entre la fijación a nivel de la frente.
- Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se desplace, evitando apretar demasiado.
- Para retirar el escudo facial desde parte posterior, desplace la fijación por sobre la cabeza evitando tocar la cara y la mascarilla y desinfecte con detergente, jabón o rociador que contenga alcohol al 70% y dejar secar naturalmente. Por ningún motivo desinfectar con desinfectante líquido Virutex.

Pechera reutilizable

- Una vez terminada cada actividad o jornada, desinfectar con alcohol al 70% y papel secante, retirar y dejar secar naturalmente. Por ningún motivo desinfectar con desinfectante líquido Virutex.
- Las pecheras desechables que utilizará el personal auxiliar de servicio serán eliminadas en una bolsa de basura cerrada y posteriormente desechadas en un basurero con tapa.



**DEPARTAMENTO PREVENCIÓN
DE RIESGO LABORALES**
FUNDACIONES EDUCACIONALES
CRISTO REY Y LA ASUNCIÓN



Guantes de nitrilo largo, multiflex o quirúrgicos

Antes de ponerse cualquier tipo de guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol desinfectante al 70% o con agua y jabón por 20 segundos y seque bien sus manos.

Si el guante está deteriorado, desechar en un tarro de basura con tapa.

- Si utiliza guantes de nitrilo largo verde o amarillo, puede reutilizarlos desinfectándolos y secándolos al término de su uso, para luego retirarlo de sus manos.
- Los guantes multiflex (mitad caucho y mitad hilo) deberán ser lavados con agua fría, detergente o jabón, secándolos naturalmente y posteriormente desinfectando sus manos.
- Los guantes quirúrgicos deberán ser desechados en basureros con tapa y posteriormente desinfectar sus manos.

Ropa y otros artículos para lavandería

- En el caso de limpieza de textiles como cortinas y ropa de trabajo deben lavarse con un ciclo de agua y detergente de uso general.
- No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a través del aire.
- Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida por 30 minutos (lavado y enjuague) o remojar en solución de cloro al 0,5% con agua fría por 30 minutos.
- Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las instrucciones anteriores para superficies duras o blandas